

# Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

---

<https://wejherowo.bip.policja.gov.pl/125/deklaracja-dostepnosci/33150,Deklaracja-dostepnosci-strony-podmiotowej-Biuletynu-Informacji-Publicznej-Komend.html>  
2025-01-22, 05:59

## Deklaracja dostępności strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie

---

**Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie** zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-16

Strona [wejherowo.policja.gov.pl](https://wejherowo.policja.gov.pl) jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Nie wszystkie linki posiadają atrybut tytuł,

Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo, gdyż pochodzą z różnych źródeł, bądź zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji lub przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Brak etykiet pól formularza,

Redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu Deklaracji: 2022-03-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

### Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów technicznych z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redakcją strony Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie pod adresem poczty elektronicznej

[komenda.wejherowo@gd.policja.gov.pl](mailto:komenda.wejherowo@gd.policja.gov.pl) Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 477429772. Dane kontaktowe dostępne są w dziale Kontakt. Drogą mailową można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegokolwiek jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do [Rzecznika Praw Obywatelskich](#).

## **Dostępność architektoniczna**

### **Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ul. Dworcowa 14, 84-200 Wejherowo**

Obiekt częściowo spełnia warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie alternatywnych rozwiązań.

Obiekt zapewnia całodobową obsługę służby dyżurnej na stanowisku kierowania.

Obiekt posiada cztery czynne wejścia, z czego główne wejście umożliwia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami. Do wejścia głównego budynku prowadzi podjazd, który prowadzi do punktu recepcyjnego. Przyjęcia interesantów ze szczególnymi potrzebami dokonuje się na parterze budynku przy punkcie recepcyjnym dozorowanym przez służbę dyżurną. Toaleta znajdująca się na parterze budynku przy punkcie recepcyjnym jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pozostałe trzy wejścia dostępne od dziedzińca obiektu są niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, zabezpieczone kontrolą dostępu.

Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parkingu przed wejściem głównym znajduje się jedno oznakowane miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Jedno miejsce parkingowe dla osoby ze szczególnymi potrzebami znajduje się na parkingu wewnętrznym przy obiekcie, wjazd na parking możliwy jest poprzez szlaban dozorowany przez służbę dyżurną.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego. Dostęp na poszczególne kondygnacje możliwy jest jedynie po schodach.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

### **Budynek Warsztatowy Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, ul. Dworcowa 14, 84-200 Wejherowo**

Obiekt nie spełnia warunków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Budynek stanowi zabudowa parterowa. Dostęp do budynku jest niemożliwy dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez ograniczenie w postaci krawężnika. W budynku jest toaleta wspólna dla pracowników i interesantów, nieprzystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

### **Siedziba Komendy Powiatowej Policji, ul. Gdańska 100 A, 84-200 Wejherowo - budynek Wydziału dw. z Przystępnością Gospodarczą**

Obiekt częściowo spełnia warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie alternatywnych rozwiązań.

Obiekt posiada dwa czynne wejścia, z czego główne wejście umożliwia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami bezpośrednio z parkingu. Do wejścia głównego budynku prowadzi podjazd, która zapewnia dostęp do poczekalni. Przyjęcia interesantów ze szczególnymi potrzebami dokonuje się na parterze budynku. Toaleta znajdująca się na parterze budynku w poczekalni jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Drugie wejście od dziedzińca obiektu nie jest dostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parkingu w obrębie budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego. Dostęp na poszczególne kondygnacje możliwy jest jedynie po schodach.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

### **Budynek KP Gniewino, ul. Nowa 2/11., 84-250 Gniewino**

Obiekt spełnia warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekt posiada jedno wejście, do którego prowadzi podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na poczekalni znajduje się ogólnodostępna toaleta przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na poczekalni zamontowany został przycisk przywołujący funkcjonariusza lub pracownika policji.

Wszystkie pomieszczenia w obiekcie znajdują się na jednej kondygnacji, na parterze, i umożliwiają swobodny dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami do wszystkich pomieszczeń.

W otoczeniu obiektu znajduje się parking ogólnodostępny, jednakże brak jest oznakowanego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

### **Zespół Partolowo-Interwencyjny i dzielnicowych KP w Gniewinie z siedzibą w Choczewie**

Obiekt nie spełnia warunków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekt posiada jedno wejście, do którego prowadzą dwa stopnie schodów z poręczami bez podjazdu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pomieszczenie przyjęć interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta jest ogólnodostępna, jednakże nie jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W otoczeniu obiektu jest parking, na którym zostało wyznaczone miejsce parkingowe dla osób ze

szczególnymi potrzebami.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza policji.

### **Budynek KP Reda, ul. Łąkowa 61., 84-240 Reda**

Obiekt częściowo spełnia warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie alternatywnych rozwiązań.

Obiekt zapewnia całodobową obsługę służby dyżurnej na stanowisku kierowania.

Obiekt posiada dwa czynne wejścia, z czego główne wejście umożliwia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami bezpośrednio z parkingu. Do wejścia głównego budynku prowadzi podjazd, która zapewnia dostęp do poczekalni nadzorowanej przez służbę dyżurną. Przyjęcia interesantów ze szczególnymi potrzebami dokonuje się na parterze budynku. Toaleta znajdująca się na parterze budynku jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Drugie wejścia do obiektu jest niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parking w obrębie budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego. Dostęp na poszczególne kondygnacje możliwy jest jedynie po schodach.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

### **Budynek KP Rumia, ul. Derdowskiego 43., 84-230 Rumia**

Obiekt częściowo spełnia warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie alternatywnych rozwiązań.

Obiekt zapewnia całodobową obsługę służby dyżurnej na stanowisku kierowania.

Obiekt posiada dwa czynne wejścia, z czego główne wejście umożliwia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami bezpośrednio z parkingu. Przy schodach do wejścia głównego budynku zamontowana jest winda przeznaczona dla osób ze szczególnymi potrzebami obsługiwana za pomocą pilota znajdującego

się na stanowisku kierowania. Na wejściu do budynku zamontowana została listwa progowa, która mogłaby sprawiać trudności osobie ze szczególnymi potrzebami. Przyjęcia interesantów ze szczególnymi potrzebami dokonuje się na parterze budynku. Toaleta znajdująca się na parterze budynku jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale dostępna wyłącznie po umożliwieniu dostępu przez służbę dyżurną.

Drugie wejście dostępne od dziedzińca obiektu jest niedostępne dla osób ze szczególnymi potrzebami, zabezpieczone kontrolą dostępu.

Na poszczególnych piętrach znajdują się toalety ogólnodostępne, wspólne dla pracowników i interesantów, nieprzystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parkingu dla interesantów w obrębie budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego. Dostęp na poszczególne kondygnacje możliwy jest jedynie po schodach.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

### **Budynek Wydziału Prewencji KP Rumia, ul. Derdowskiego 43., 84-230 Rumia**

Obiekt nie spełnia warunków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekt posiada jedno wejście, które uniemożliwia swobodny dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami, gdyż do budynku prowadzą dwa stopnie schodów. Obiekt jest budynkiem jednokondygnacyjnym parterowym. Toaleta znajdująca się wewnątrz budynku, wspólna dla pracowników i interesantów, nie jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

### **Budynek KP Szemud, ul. Wejherowska 29., 84-217 Szemud**

Obiekt częściowo spełnia warunki dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez zapewnienie

alternatywnych rozwiązań.

Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek przywołujący funkcjonariusza lub pracownika policji.

Obiekt posiada jedno wejście, które utrudnia dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami, gdyż przed drzwiami wejściowymi znajdują się trzy stopniowe schody. Wszystkie pomieszczenia, w których dokonywana jest obsługa osób, znajdują się na I piętrze budynku, na które prowadzą schody wyposażone w barierkę. Istnieje możliwość wjazdu osoby niepełnosprawnej do budynku poprzez zastosowanie wózka poruszającego się po schodach, tzw. schodołazu gąsieniowego. Toaleta znajdująca się wewnątrz budynku jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parkingu w obrębie budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza lub pracownika policji.

### **Budynek Zespół Patrolowo-Interwencyjny i dzielnicowych KP w Szemudzie, ul. Ks. Rotty 58., 84-223 Strzepcz**

Obiekt nie spełnia warunków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przy drzwiach wejściowych znajduje się dzwonek przywołujący funkcjonariusza lub pracownika policji.

Obiekt posiada jedno wejście. Wewnątrz budynku są schody, które uniemożliwiają swobodne poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami. Toaleta znajdująca się na parterze budynku, wspólna dla pracowników i interesantów, nie jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Rozkład pomieszczeń w budynku uniemożliwia poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na parkingu w obrębie budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego. Dostęp na poszczególne kondygnacje możliwy jest jedynie po schodach.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza policji.

### **Budynek PP Luzino, ul. Ofiar Stuthofu 58., 84-242 Luzino**

Obiekt nie spełnia warunków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekt posiada jedno czynne wejście, do którego prowadzą betonowe schody, przy których zamontowana jest barierka. W obiekcie nie został zamontowany podjazd dla osoby ze szczególnymi potrzebami.

Przy drzwiach wejściowych zamontowany został przycisk przywołujący funkcjonariusza lub pracownika policji. Toaleta znajdująca się w budynku, wspólna dla pracowników i interesantów, nie jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Rozkład pomieszczeń w budynku uniemożliwia poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami.

Na parkingu w obrębie budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza policji.

### **Budynek PP Łęczyce ul. Długa 24., 84-218 Łęczyce**

Obiekt nie spełnia warunków dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Obiekt posiada jedno czynne wejście, do którego prowadzą schody, przy których zamontowana jest barierka. W obiekcie nie został zamontowany podjazd dla osoby ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku prowadzą trzy kolejno otwierane drzwi z wysokimi progami.

Rozkład pomieszczeń w budynku uniemożliwia poruszanie się osobom ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta znajdująca się w budynku, wspólna dla pracowników i interesantów, nie jest przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Na parkingu w obrębie budynku nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W obiekcie brak jest dźwigu osobowego. Dostęp na poszczególne kondygnacje możliwy jest jedynie po schodach.

Interesanci po terenie obiektu poruszają się wyłącznie w obecności funkcjonariusza policji.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca. Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony [Policja e-usługi](#).

Osoba odpowiedzialna za wdrażanie i koordynację realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062) w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie:

inspektor Zespołu GMT RW Aleksandra Kloka

Telefon: 47 74 29 717

E-mail: [aleksandra.kloka@gd.policja.gov.pl](mailto:aleksandra.kloka@gd.policja.gov.pl)

## Metryczka

---

Data publikacji : 23.09.2020  
Data modyfikacji : 12.09.2022  
[Rejestr zmian](#)

Podmiot udostępniający informację:  
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie

Osoba udostępniająca informację:  
Anetta Potrykus Komenda Powiatowa Policji w  
Wejherowie

Osoba modyfikująca informację:  
Anetta Potrykus